

# ویتامین ب<sub>۱</sub>

## مشخصات دارو:

قرص، پر توپیدی شرکت داروسازی اکسپر در دوز های ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در جعبه های ۱۰۰ عددی بسته بندی و به همراه برگه راهنمایی به بازار عرضه می گردد.

## دسته دارویی:

ویتامین محلول در آب

## موارد مصرف:

درمان کمکی ویتامین ب، بری بری، آنسفالوپاتی ورنیکه، سندروم کرساکوف، نوریتیس دوران بارداری، مکمل غذایی در بیماران الکلی.

## راهنمایی های عمومی:

این دارو باید بینهایر قطعی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایند.

در صورت حساسیت به دارو پزشک خود را مطلع سازید.

دارو بعد از خدا هفته با یک لیوان آب و در زمان ممکن مصرف شود.

در صورت مصرف مقدار بیشتر کربوهیدرات به ویتامین ب، بیشتری نیاز می باشد.

## موارد منع مصرف:

در بیمارانی که نسبت به تیامین حساسیت دارند مصرف این دارو ممنوع است.

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف دارو در دوران بارداری محدود نباشد. از قرار دارد، ولی مصرف دارو در دوز بالاتر از دوز مجاز در رده C قرار گرفته و فقط بتوصیه پزشک مجاز می باشد.

ترشح دارو در شیر نامشخصن می باشد و لذا مصرف دارو در دوران شیردهی باید با اختیاط صورت گیرد.

## تداخلات دارویی:

در خصوص تداخل دارویی این دارو با سایر داروها موردی گزارش نشده است.

## هشدارها و موارد احتیاط:

- این دارو را بیشتر از دوز توصیه شده مصرف نکنید.

- کمکی ویتامین ب، به تنهایی بسیار نادر می باشد و عهمانوا به همراه کمبود سایر ویتامین ها رخ می دهد.

- امکان برآوردن واکنش های حساسیتی شوید و وجود دارد.

## مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو باید توسط پزشک مشخص گردد. اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد: روزانه ۱ قرص همراه با غذا.

فروش بدون نسخه ۱۰۰ میلی گرم دارو مجاز می باشد.

## عوارض جانبی دارو:

هر دارو به مواد افزاینده درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر یا سایر عوارض با پزشک یا داروساز مشورت نمایند. برخی عوارض شامل موارد زیر هستند:

- احساس گرما، کارشی، کمیر، ضعف، تعریق، تپویغ، بی قراری، گرفتگی گلو، ادم عروقی، سیانور، ادم رویی، خونریزی دستگاه کواشی، تضخیف سیستم قلبی و عروقی، واکنش های حساسیتی و در مواردی شوک آنافیلاکسی

**ممومیت:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایند.



راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:

تلفن کوپا:

ایمیل:

وب سایت: